

INTEGRAL SYSTEM INTEGRAL SYSTEM



TÚ NOS INSPIRAS VOCÊ É A NOSSA INSPIRAÇÃO

nítida

ERES PURA INSPIRACIÓN

A NOSSA INSPIRAÇÃO
VEM DE SI

Tú nos inspiras para seguir avanzando en todos los sentidos. Nos inspiras exigiendo soluciones que van más allá de la calidad y del diseño. Soluciones en forma de productos y sistemas de limpieza e higiene industrial de alta eficacia. Nos inspiras para alcanzar los máximos niveles de calidad en todos y cada uno de nuestros productos. Productos que respetan la salud de los trabajadores y usuarios del mundo de la limpieza profesional, pero también la salud de nuestro planeta.

Este catálogo es el reflejo del compromiso que ha adquirido NÍTIDA contigo. Con profesionales como tú, que buscan soluciones específicas y un servicio integral único en el mercado. Un servicio personalizado capaz de responder con precisión a las necesidades reales de tu empresa. las necesidades de hoy y de mañana.

Os nossos clientes inspiram-nos para continuar a avançar em todos os sentidos. Inspiram-nos exigindo soluções que vão além da qualidade e do design. Soluções na forma de produtos e sistemas de limpeza e higiene industrial de alta eficácia. Inspiram-nos para alcançar os máximos níveis de qualidade em todos e cada um dos nossos produtos. Produtos que respeitam não só a saúde dos trabalhadores e utilizadores do mundo da limpeza profissional, mas também a saúde do nosso planeta.

Este catálogo é o reflexo do compromisso que a NÍTIDA tomou com os seus clientes. Com profissionais que procuram soluções específicas e um serviço integral único no mercado. Um serviço personalizado capaz de responder com precisão às necessidades reais da sua empresa. Às necessidades de hoje e de amanhã.

INTEGRAL SYSTEM



DETERGENTE SÓLIDO PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA

DETERGENTE SÓLIDO PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA DE LOUÇA

INTEGRAL SYSTEM es el exclusivo sistema de lavado automático de vajilla, basado en la puesta en servicio de un detergente sólido de alta concentración.

NITIDA pone a tu alcance tecnología de vanguardia para lavavajillas industriales, gracias a un completo sistema con el que obtendrás resultados impecables, gracias a múltiples opciones de trabajo que te ofrece INTEGRAL SYSTEM.

O INTEGRAL SYSTEM é um sistema exclusivo de lavagem automática de louça, baseado na utilização de um detergente sólido altamente concentrado.

A NÍTIDA coloca ao seu alcance tecnologia de vanguarda para máquinas de lavar louça industriais, graças a um completo sistema com o qual obterá resultados impecáveis, graças às múltiplas opções de trabalho de que o INTEGRAL SYSTEM dispõe.



INTEGRAL SYSTEM

MÁXIMA EFICACIA AL MÍNIMO COSTE

MÁXIMA EFICÁCIA PELO MÍNIMO CUSTO

INTEGRAL te ofrece un sistema computerizado de última generación, que dosifica con absoluta eficacia un detergente sólido válido para todo tipo de aguas

La eficacia con la que el sistema gestiona el proceso de lavado, simplifica las tareas de ajuste y puesta en marcha garantizando el mejor resultado al mínimo coste.

O INTEGRAL SYSTEM oferece-lhe um sistema computerizado de última geração que dosifica com absoluta eficácia um detergente sólido compatível com qualquer tipo de água.

A eficácia com a qual o sistema administra o processo de lavagem simplifica as tarefas de regulação e de arranque garantindo assim o melhor resultado pelo mínimo custo.

Electrónica inteligente: INTEGRAL SYSTEM permite el control de la dosificación de 3 productos mediante un sistema electrónico basado en un microprocesador de última generación.

Electrónica inteligente: INTEGRAL SYSTEM permite o controlo da dosagem de 3 produtos mediante um sistema electrónico baseado num microprocessador de última geração.

Coste y Resultados óptimos: Sistema único con control continuo de la concentración que garantiza la exactitud de la dosificación a lo largo de todo el proceso. Garantiza un resultado impecable al mínimo coste.

Custo e resultados óptimos: sistema único com controlo contínuo da concentração que garante a exactidão da dosagem ao longo de todo o processo. Garante um resultado impecável a um custo mínimo.

Control total: El dosificador integralCOMPACT genera un registro continuo de actividad que puede ser analizado en un PC, mediante reportes de control. Esto permite monitorizar los niveles de eficacia del proceso de lavado, el funcionamiento del sistema, sus consumos...



Controlo total: o doseador integralCOMPACT gera um registo contínuo da actividade, que pode ser analisado num PC através de relatórios de controlo. Tal permite monitorizar os níveis de eficácia do processo de lavagem, o funcionamento do sistema, os seus consumos, etc.

Sistema 100% seguro: El formato sólido del detergente, y el sistema de cartucho impide que el producto entre en contacto con las personas. Se evitan así accidentes por derrames o ingestas. Además su reducido volumen facilita su manipulación, almacenamiento y recambio.

Sistema 100% seguro: o formato sólido do detergente e o sistema de cartucho impedem que o produto entre em contacto com as pessoas. Evitam-se assim acidentes relacionados com derrames ou ingestões. Além disso, o seu reduzido volume facilita a sua manipulação, armazenamento e substituição.

Enfocado al cliente: Permite la configuración de distintos programas para diferentes situaciones de trabajo. En procesos intensivos de lavado, permite además la interconexión de dispensadores en cascada que se ponen en servicio automáticamente al acabarse el producto del dosificador principal.

Orientação para o cliente: permite a configuração de vários programas para diferentes situações de trabalho. Em processos intensivos de lavagem permite, além do mais, a interconexão de dispensadores em cascata que se põem em funcionamento automaticamente, uma vez esgotado o produto no doseador principal.



INTEGRAL SYSTEM

PRODUCTOS PRODUTOS

INTEGRAL CLEAN **DETERGENTE SÓLIDO LAVADO AUTOMÁTICO. ÁLTAMENTE CONCENTRADO TODO TIPO DE AGUAS** **DETERGENTE SÓLIDO PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA ALTAMENTE CONCENTRADO, PARA QUALQUER TIPO DE ÁGUAS**

Detergente compacto sólido de alta concentración para todo tipo de aguas. Excelentes resultados incluso en aguas duras a un coste óptimo. Se suministra en cartuchos de fácil reposición.

Detergente compacto sólido de alta concentração para qualquer tipo de água. Excelentes resultados mesmo em águas duras por um ótimo custo. É fornecido em cartuchos de fácil reposição.



ENVASES
4



PH
ALCALINO



EMBALAJES
4X4



DOSIFICACIÓN
0,05-0,15%



INTEGRAL BRITE N **ABRILLANTADOR NEUTRO CONCENTRADO LAVADO AUTOMÁTICO** **ABRILHANTADOR NEUTRO CONCENTRADO LAVAGEM AUTOMÁTICA**

Abrillantador neutro concentrado para el lavado automático (1:5) del sistema integral. Recomendamos el IntegralBRITE N para una dureza de agua hasta 15° D / 27° F. Impide manchas de agua y garantiza un excelente efecto brillante.

Abrilhantador neutro concentrado para a lavagem automática (1:5) do sistema integral. Recomendamos IntegralBRITE N para uma dureza de água de até 10° D / 18° F. Impede a formação de manchas de água e garante uma excelente efeito brilhante.



ENVASES
2,5



PH
NEUTRO



EMBALAJES
4X2,5



DOSIFICACIÓN
0,01%



INTEGRAL BRITE S **ABRILLANTADOR CONCENTRADO ÁCIDO LAVADO AUTOMÁTICO** **ABRILHANTADOR ÁCIDO CONCENTRADO ÁCIDO LAVAGEM AUTOMÁTICA**

Abrillantador ácido concentrado (1:5) del sistema integral destinado a la fase de abrillantado de la vajilla y cristalería en aguas duras. Recomendamos el IntegralBRITE S en durezas de agua a partir de 15° D/ 27° F. Proporciona un brillo excepcional a la vajilla y una perfecta nitidez a la cristalería, evitando incrustaciones en el circuito de aclarado.

Abrilhantador ácido concentrado (1:5) do sistema integral destinado à fase de abrillantar de louça e vidro em água dura. Recomendamos o MATIC DRY i.system HD em águas duras a partir dos 15° D/ 27° F. Proporciona um brilho excepcional à louça e uma perfeita nitidez ao vidro, evitando incrustações no circuito de enxaguamento.



ENVASES
2,5



PH
ÁCIDO



EMBALAJES
4X2,5



DOSIFICACIÓN
0,01%



MIKRO I. SYSTEM **HIGIENIZANTE CONCENTRADO OXÍGENO LAVADO AUTOMÁTICO** **HIGIENIZANTE CONCENTRADO OXIGÉNIO LAVAGEM AUTOMÁTICA**

Higienizante y blanqueante líquido altamente concentrado a base de oxígeno. Previene el contagio de gérmenes en los depósitos de lavado. Ideal para las máquinas con uno o más depósitos. Se puede utilizar sólo con el sistema INTEGRAL SYSTEM.

Higienizante e branqueador líquido altamente concentrado à base de oxigénio. Evita o contágio de germes nos depósitos de lavagem. Ideal para máquinas de lavar louça com um ou mais depósitos. Só pode ser utilizado com o sistema INTEGRAL SYSTEM.



ENVASES
5



PH
ÁCIDO




EMBALAJES
2X5



DOSIFICACIÓN
0,03-0,04%





SISTEMAS SISTEMAS



integralCOMPACT

Dosificador electrónico para la aplicación del detergente sólido integralCLEAN. IntegralCOMPACT garantiza una adecuada dosificación del detergente gracias a la lectura constante del grado de concentración de producto en el lavavajillas. Su manipulación está exenta de riesgos y es de gran sencillez.

Doseador electrónico para a aplicação do detergente sólido Integral CLEAN. O Integral Compact garante um adequado doseamento do detergente graças à leitura constante do grau de concentração do produto na máquina de lavar louça. A sua manipulação não apresenta qualquer risco e é bastante simples.



integralCASCADE

El dosificador dispensador integralCASCADE sirve de extensión para el dispensador integralCOMPACT garantizando que el sistema nunca esté vacío y permitiendo un funcionamiento continuo en situaciones de gran consumo. Para instituciones con alta exigencia de consumo, como hospitales, geriátricos, etc.

O doseador dispensador Integral CASCADE funciona como uma extensão para o dispensador Integral COMPACT garantindo que o sistema nunca estará vazio e permitindo um funcionamento contínuo em situações de grande consumo. Para instituições com elevada exigência de consumo, como hospitais, lares de 3ª idade, etc.

integralFLUID

Unidad soporte para la aplicación de los abrillantadores líquidos integralBRITE N e integralBRITE S. Su instalación debe realizarse siempre en combinación con un dosificador integralCOMPACT.

Unidade de suporte para a aplicação dos abrillantadores líquidos integral BRITE N e integral BRITE S. A sua instalação deve ser sempre feita em combinação com um doseador Integral COMPACT.

integralCOMPACT ABR

Bomba de dosificación para abrillantadores. Tubo especial de silicona con una capacidad de 0,4 l/h. Sólo para la instalación dentro del integralCOMPACT o integralCASCADE. La unidad electrónica de integralCOMPACT controla la dosificación del abrillantador.

Bomba de doseamento para abrilhantadores. Tubo especial de silicone com uma capacidade de 0,4 l/h. Unicamente para a instalação dentro do Integral COMPACT ou do Integral CASCADE. A unidade electrónica do Integral COMPACT controla o doseamento do abrilhantador.



integralCOMPACT DES

Bomba de dosificación para desinfectantes. Tubo especial de santopreno con una capacidad de 1,5 l/h. Sólo para la instalación dentro del integralCOMPACT o integralCASCADE. La unidad electrónica de integralCOMPACT controla la dosificación del desinfectante.

Bomba de doseamento para desinfectantes. Tubo especial de santoprene com uma capacidade de 1,5 l/h. Unicamente para a instalação dentro do Integral COMPACT ou do Integral CASCADE. A unidade electrónica do Integral COMPACT controla o doseamento do desinfectante.

integralCOMPACT AQUASTOP

Conexión para la entrada de agua en el sistema integralCOMPACT. Está compuesto de una válvula "Aquistop", 3 m. de tubo y el adaptador del sistema.

Ligação para a entrada de água no sistema Integral COMPACT. É composto por uma válvula "Aquistop", 3 m de tubo e o adaptador do sistema.



COMMUNICATION SOFTW

Programa para transferir datos entre el PC y unidades integralCOMPACT. Sólo indicado para el personal técnico. Permite una programación simple y clara, almacenando los datos de cada unidad del cliente.

Programa para transferir dados entre o PC e as unidades integralCOMPACT. Indicado exclusivamente para o pessoal técnico. Permite uma programação simples e clara, armazenando os dados de cada unidade do cliente.



COMMUNICATION LIGHT

Programa para transferir datos entre el PC y unidades integralCOMPACT, utilizable por el cliente, permite la administración y archivo de los datos de la unidad, así como la comunicación en línea e impresión de los datos.

Programa para transferir dados entre o PC e as unidades integralCOMPACT, utilizável pelo cliente, permite a administração e arquivamento dos dados da unidade, assim como a comunicação em linha e impressão dos dados.

CABLE DE DATOS PARA EL SISTEMA integralCOMPACT

Cable especial para la conexión de las unidades integralCOMPACT Y el PC.

Cabo especial para a ligação das unidades integralCOMPACT ao PC.

nítida

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

902 400 678

NITIDA CLEANING AND HEALTH, S.A.

Pol. Ind. "La Creu"

C. Federico García Lorca, 49

46250. L'Alcudia (Valencia) España

www.nitida.es

atencioncliente@nitida.es

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ESPMCO005252 / ESPMCO005252-MA

